

Formulaciones de sustitución para medicamentos:

- Desabastecimiento / Suspensión temporal
- Descatalogados

La formulación magistral es una buena solución ante los desabastecimientos de medicamentos industriales.

Los **problemas de abastecimiento** de un medicamento surgen cuando las unidades disponibles en la cadena de suministro no son suficientes para satisfacer la demanda a nivel nacional, por causas diversas:

- Problemas de capacidad 26%
- Problemas de calidad 19%
- Distribución paralela 2%
- Discontinuidad de la fabricación 1%
- Otros 5%
- Rotura de stock 15%
- Dificultades conseguir el API 9%
- Problemas de fabricación 23%

Con independencia de todo ello, las consecuencias de los problemas de abastecimiento las sufren en primer lugar los **pacientes**. Pero, además, suponen una importante sobrecarga para el sistema: médicos, farmacéuticos y administraciones sanitarias.

El **número de notificaciones de problemas de suministro crece cada año** pese a que los titulares de las autorizaciones de comercialización (TAC) están obligados a garantizar un abastecimiento adecuado y continuado del mercado.

El Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha valorado positivamente los cambios introducidos en el Plan de Garantías de Abastecimiento 2019-2022, elaborado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que fue aprobado por el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, como, por ejemplo, **el reconocimiento de la formulación magistral como alternativa en caso de desabastecimiento** y la posible sustitución por el farmacéutico.

A continuación referenciamos algunos ejemplos de medicamentos que han sufrido desabastecimiento y se han podido sustituir por fórmulas magistrales y como prescribirlas.

ALDARA Crema – Queratosis actínicas

Imiquimod 3,75 % / 5 %

Emulsión O/W c.s.p. 5 g.

CELESEMINE JARABE – Dermatitis alérgica e inflamatoria

Betametasona 3 mg

Clorfeniramina 48 mg (en lugar de Dexclorfeniramina maleato 24 mg)

Jarabe pediátrico c.s.p. 60 ml 1 dosis = 5 ml

CICLOCHEM Crema topica – Candidiasis. Dermatofitosis. Pitiriasis versicolor
Ciclopirox olamina 1%
Emulsión O/W c.s.p. 30g

CICLOCHEM Uñas - Onicomycosis
Ciclopirox olamina 8 %
Laca de uñas c.s.p. 5 ml

CLARAL Crema – Eczema inflamatorio
Diflucortolona valerato 0.1%
Emulsión O/W c.s.p. 30g

CLARELUX Espuma cutánea – Dermatitis cuero cabelludo
Clobetasol propionato 0,05 %
Espuma capilar c.s.p. 50 ml

DALACÍN TÓPICO Solución 30 ml – Acné
Clindamicina 1%
Emulsión fluida c.s.p. 30 ml

DALACIN Crema vaginal – Vaginosis bacteriana
Clindamicina 2%
Crema vaginal c.s.p. 30g
Ajustar a pH 5-6 con ac. Láctico
Envasado en tubo y con cánula de aplicador vaginal

DAIVONEX Crema – Psoriasis en placas
Calcipotriol 50 microgramos /g
Emulsión O/W c.s.p. 30g

DEXA TAVEGIL (Dexametasona y Clemastina) -Alergias dermatológicas agudas
Dexametasona 0,5mg
Difenhidramina 25mg / Hidroxicina 10 mg
Para 1 capsula nº 30

DIPROSALIC SOLUCIÓN- Psoriasis y dermatitis seborreica cuero cabelludo
Betametasona Dipropionato 0.05%
Ácido Salicílico 2%
Solución hidroalcohólica c.s.p. 60ml
(Gel, Aceite capilar)

EFUDIX pomada –Queratosis solares
5-FU 5 % (1,25-2 %)
Excipiente O/W /Propilenglicol c.sp.

FLAGYL – Antibacteriano genito-urinario
Metronidazol 25 mg/ml
Suspensión oral csp 100 ml

FORTECORTIN-Alopecia areata
Dexametasona 1 mg
Para 1 cápsula nº

FUCIDINE crema –Infecciones locales (impétigo)
Fusidato sódico 2%
Emulsión O/W c.s.p. 30g

FULCIN –Dermatomicosis
Griseofulvina 125/500 mg Griseofulvina micronizada 50 mg/ml
Para una capsula nº Jarabe c.s.p.

GEVRAMICIN Crema –Infecciones superficiales
Gentamicina 0,1 %
Crema O/W c.s.p. 30 g

GINE-CANESTÉN Crema vaginal- Candidiasis vaginales
Clotrimazol 2 %
Crema vaginal c.s.p. 30 g
Ajustar a pH 5-6 con ac. Láctico
Envasado en tubo y con cánula de aplicador vaginal

LACTISONA Emulsión cutánea – Dermatitis inflamatorias y pruriginosas
Hidrocortisona 1% / 2,5 %
Loción O/W c.s.p.100 ml

NALCROM – Alergia alimentaria. Mastocitosis.
Cromogicato disódico-100 y 200mg
Para 1 cáp. n.º 30
Cápsulas incoloras

ONY-TEC Uñas - Onicomycosis
Ciclopirox olamina 8 %
Laca de uñas c.s.p. 5 ml

OXORALEN-Psoriasis, Vitíligo
8-MOP (Metoxaleno) 10 mg
Para 1 cápsula nº 30

POLARAMINE-Alergias cutáneas
Clorfeniramina maleato 4mg (Dexclorfeniramina)
Para 1 cap. nº 30
(4mg de clorfeniramina maleato equivale a 2mg de dexclorfeniramina)

PROTOPIC pomada- Dermatitis atópica
Tacrólimo 0,1 %
Excipiente graso/Emulsión W/O c.s.p. 60 g.

SULFONA – Dermatitis herpetiforme
Dapsona 100mg p 1 cap. nº 30
Dapsona 50 mg p 1 cap. nº 30

URALYT URATO Granulado solución oral – Cálculos urinarios
Potasio citrato 1,98g
Ácido cítrico cristal 0,452g
Sacarina sódica 0,06g
Esencia de limón 0,06g
Para 1 sobre nº 50

WARTEC-Condilomas
Podofilotoxina 0,15 – 0,5 %
Emulsión O/W / Solución hidroalcohólica c.s.p. 5 ml

YACUTÍN -Loción antiparasitaria
Lindane 0.3g
Benzoato de benzilo 3g
Loción (L-200) csp 100 ml

ZORAC Gel – Psoriasis placas
Tazaroteno 0,05 %
Gel de Carbopol c.s.p. 50g.

ZYCLARA Crema – Queratosis actínica
Imiquimod 3,75 %
Emulsión O/W c.s.p. 5 g.